

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 22100 INTERVET [REDACTED]
 Straatnaam [REDACTED]
 Huisnummer [REDACTED]
 Postcode [REDACTED]
 Woonplaats [REDACTED]
 Contactpersoon [REDACTED]
 Functie contactpersoon [REDACTED]
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 17-01-2013
 Nummer controleur [REDACTED]
 Begintijd 11:00
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1305 Inspectie regeling
 huisvesting
 Geldig vanaf 01-01-2013

Rgl. huisv. dnb / verz dpr

Vraag 1 **Inspectiebezoek aangekondigd?**
 Antwoord **Nee**

Vraag 2 **Buitenverblijven:**
 Antwoord **NVT**

Vraag 3 **Stal of dierverblijven:**
 Antwoord **Voldoet**

Vraag 4 **Hygiëne en reinheid:**
 Antwoord **Voldoet**

Vraag 5 **Groeps- of individuele huisvesting:**
 Antwoord **Geringe afwijking**
 Toelichting Een varken zit individueel. Andere varkens lagen vanwege de lage temperatuur bovenop elkaar onder een warme lamp, terwijl dit varken geen kooigenoten heeft, en niet dik in het stro lag.

Vraag 6 **Diersoort specifieke huisvesting:**
 Antwoord **Voldoet**

Vraag 7 **Draadkoolen of Draadroosterbodems:**
 Antwoord **Voldoet**
 Toelichting Roosters afgedekt met platen; in de ene afdeling beter afgedekt dan de andere.

Vraag 8 **Verzorging der dieren:**
 Antwoord **Voldoet**

Vraag 9 **Koolverrijking en nestmateriaal:**
 Antwoord **Voldoet**
 Toelichting Ketting en bijtmateriaal.

Vraag 10 **Dag- of logboek:**
 Antwoord **Voldoet**
 Toelichting Proesten/niezen van de dieren is aangetekend in het WDB. Prima. Van het individueel gehuisveste varken is 14/1 aangegeven dat het niet meer trilt, maar tijdens inspectie trilt het wel. Zou ook kunnen dat het weer is teruggekomen, maar 's ochtends in ieder geval niet opgemerkt.

INSPECTIELIJST (vervolg)

- Vraag 11 **Toegestane ingrepen ter identificatie:**
Antwoord **Voldoet**
- Vraag 12 **Kocilabeling:**
Antwoord **Voldoet**
- Vraag 13 **Drinkwater (systemen):**
Antwoord **Voldoet**
- Vraag 14 **Opslag voeders en materialen:**
Antwoord **Voldoet**
- Vraag 15 **Temperatuur dierverblijven:**
Antwoord **Geringe afwijking**
Toelichting Bij vraag naar de registratie van de temperatuur is geen registratielijst getoond, maar werd de actuele temperatuur getoond.
De T was midden in de beide afdelingen, ca 1-1,5m van de grond 12,7°C. Op de grond en verder van de voergang waar de verwarming staat zal deze dus lager zijn. Lokaal is bijverwarmd met lampen. Uit het gedrag van de biggen valt op te maken dat de stal in zijn geheel te koud is. NB Geen stro, dun laagje bedding. Men zal de T en RV gaan registreren; de bedding wordt aangepast.
- Vraag 16 **Relatieve vochtigheid dierverblijven:**
Antwoord **Geringe afwijking**
- Vraag 17 **Lichtintensiteit dierverblijven:**
Antwoord **Voldoet**
- Vraag 18 **Ventilatie dierverblijven:**
Antwoord **Voldoet**
Toelichting De lucht wordt afgezogen op ca 1,5m hoogte boven één van de 7-8 hokken, waardoor lucht uit de andere hokken over de tussenwanden van hokken heen moet. I.v.m. vermeidng van neuscontact zijn schotten geplaatst voor roosters tussen de kooien. Deze schotten verhogen daarmee de overstort van verse lucht van het ene hok in het volgende. De ventilatie is dus niet zoals deze was. Mogelijk speelt dit een rol in het niezen.
- Vraag 19 **Sterke geluidsprikkels dierverblijven:**
Antwoord **Voldoet**
- Vraag 20 **Alarmsystemen dierverblijven:**
Antwoord **Voldoet**
Toelichting Alarm op T volgens opgave bij 10°C en 33°C.
- Vraag 21 **Transport proefdieren:**
Antwoord **Voldoet**
- Vraag 22 **Euthanasie proefdieren:**
Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 23 **Algemene indruk:**
Antwoord **Matig**
- Vraag 24 **Zijn er nog andere bevindingen?**
Antwoord **Nee**
Toelichting De VGH moet verbetering aanbrengen in de huisvesting, m.n. de temperatuur.

- Vraag 9 **Kooiverrijking en nestmateriaal:**
 Antwoord **Voldoet**
 Toelichting Alle [] hebben een botkluiif en krijgen zo nu en dan een varkensoorkluiif. Er hangen ballen. Als ligplaats hebben de [] een mand die hygiënisch is, maar ook een relatief zachte ligplaats biedt. Ook wordt voorkomen dat de [] kussens o.i.d. opeten. Dit is voor deze [] (met een neiging tot knagen en aanvreten) een acceptabel compromis. Men heeft daags ervoor een bezoek gebracht aan een grote [] en heeft een aantal plannen om de verrijking nog verder te verbeteren en [] anders te socialiseren. Wellicht leidt dat tot nieuwe mogelijkheden.
- Vraag 10 **Dag- of logboek:**
 Antwoord **Voldoet**
- Vraag 11 **Toegestane ingrepen ter identificatie:**
 Antwoord **Voldoet**
- Vraag 12 **Kooilabeling:**
 Antwoord **Voldoet**
- Vraag 13 **Drinkwater (systemen):**
 Antwoord **Geringe afwijking**
 Toelichting In opslag macrolonbakken aangetroffen die waren aangeknaagd door de []. Men gaf aan dat deze gebruikt werden om de [] in de winter uit te laten drinken, als buitenleidingen bevrozen. Aangegeven dat deze bakken een gevaar vormen voor de [] ivm mogelijk scherpe delen. Aangegeven dat alle [] van een drinkpan op de juiste hoogte moeten kunnen drinken. Dat voorkomt ook urineren door reuen in deze bakken.
- Vraag 14 **Opslag voeders en materialen:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 15 **Temperatuur dierverblijven:**
 Antwoord **Voldoet**
 Toelichting Tijdens inspectie was de binnentemperatuur, in één ruimte bekeken, 15 graden. Zie verder overwegingen over HKB.
- Vraag 16 **Relatieve vochtigheid dierverblijven:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 17 **Lichtintensiteit dierverblijven:**
 Antwoord **Geringe afwijking**
 Toelichting Met name één hok heeft geen natuurlijke lichtinval en betrekkelijk weinig kunstlicht. Van deze gehele gang (de linker gang in het "acclimatisatie-deel") aangegeven dat deze vanwege oppervlakken, maar m.n. ook vanwege lichtinval toe is aan renovatie.
- Vraag 18 **Ventilatie dierverblijven:**
 Antwoord **Voldoet**
- Vraag 19 **Sterke geluidsprikkels dierverblijven:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 20 **Alarmsystemen dierverblijven:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 21 **Transport proefdieren:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 22 **Euthanasie proefdieren:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 23 **Algemene indruk:**
 Antwoord **Voldoet**
 Toelichting De huisvesting zelf behoeft op enkele plekken verbetering ten aanzien van afscheidingsmaterialen (gaas), lichtinval en drinkbakken. De [] zien er prima uit. Zeer goed in de vacht, geen in het oog springende afwijkingen. Een enkele hond heeft wel een kale plek op de poten, maar dit betreft [] in een verouderingsstudie (>10j oud).
- Overwegingen t.a.v. [] en kattenbesluit (HKB).
 Ten tijde van de inspectie is het voor de inspecteur niet duidelijk wat precies de reikwijdte is van het HKB i.r.t. de nieuwe EU-richtlijn 2010-63 en de nieuwe Wet Dieren. Daarom afgesproken dat de NVWA zal terugkomen op eventuele verbeterpunten, als deze nodig zijn vanwege eisen die daaruit voortvloeien. Dit betreft o.a. meting en registratie van T en RH, gewenste T en RH, buitenspeelplaatsen en aantal dagen/week in speelruimten.
 Aangegeven dat afgeweken kan worden van deze eisen als het OZP aangeeft dat de dierproeven moeten worden uitgevoerd onder andere omstandigheden dan in het laboratorium. Ook gezegd dat de inspecteur kritisch zal kijken naar de omschrijving van praktijkomstandigheden voor []

Vraag 24 **Zijn er nog andere bevindingen?**
Antwoord **Nee**

INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 22100 INTERVET INTERNATIONAL B.V.
 Straatnaam WIM DE KORVERSTRAAT
 Huisnummer 35
 Postcode 5831 AN
 Woonplaats BOXMEER
 Contactpersoon [REDACTED]
 Functie contactpersoon [REDACTED]
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 04-07-2013
 Nummer controleur [REDACTED]
 Begintijd 13:00
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1301 Dierproeven reden
 Geldig vanaf 01-01-2013

Dierproeven

Vraag 1 Is het inspectiebezoek aangekondigd?
 Antwoord Ja

Vraag 2 Wat is de reden van deze inspectie?
 Antwoord Geen andere lijst in te vullen
 Toelichting Gesproken over bedding voor konijnen (zie aparte lijst reg huisv.), melding buitenbedrijven (men zal een nieuwe brief ook sturen waarin onduidelijkheid omtrent ontheffing wordt verwijderd) en bedding voor landbouwhuisdieren bij microbiologische inperking. Gevraagd deze vraag nogmaals per email te stellen, dan zal i.o.m. collega-inspecteurs een reactie gegeven worden.

INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 11 **Toegestane ingrepen ter identificatie:**
Antwoord **Voldoet**

Vraag 12 **Kooilabeling:**
Antwoord **Voldoet**

Vraag 13 **Drinkwater (systemen):**
Antwoord **Voldoet**

Vraag 14 **Opslag voeders en materialen:**
Antwoord **Niet geconstateerd**

Vraag 15 **Temperatuur dierverblijven:**
Antwoord **Voldoet**

Vraag 16 **Relatieve vochtigheid dierverblijven:**
Antwoord **Voldoet**

Vraag 17 **Lichtintensiteit dierverblijven:**
Antwoord **Voldoet**

Vraag 18 **Ventilatie dierverblijven:**
Antwoord **Voldoet**

Vraag 19 **Sterke geluidsprikkels dierverblijven:**
Antwoord **Voldoet**

Vraag 20 **Alarmsystemen dierverblijven:**
Antwoord **Niet geconstateerd**

Vraag 21 **Transport proefdieren:**
Antwoord **Niet geconstateerd**

Vraag 22 **Euthanasie proefdieren:**
Antwoord **Niet geconstateerd**

Vraag 23 **Algemene indruk:**
Antwoord **Voldoet**

Vraag 24 **Zijn er nog andere bevindingen?**
Antwoord **Nee**