

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 30100 NEDERLANDS KANKER INSTITUUT AVL
 Straatnaam PLESMANLAAN
 Huisnummer 121
 Postcode 1066 CX
 Woonplaats AMSTERDAM
 Contactpersoon [REDACTED]
 Functie contactpersoon [REDACTED]
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 17-03-2014
 Nummer controleur [REDACTED]
 Begintijd 13:30
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1405 Inspectie regeling
 huisvesting
 Geldig vanaf 01-01-2014

Rgl. huisv. dnb / verz dpr

Vraag 1 **Inspectiebezoek aangekondigd?**
 Antwoord **Nee**
 Toelichting G5, samen met art 14

Vraag 2 **Buitenverblijven:**
 Antwoord **NVT**

Vraag 3 **Stal of dierverblijven:**
 Antwoord **Geringe afwijking**
 Toelichting Gezien huisvesting van muizen geen acute probleem, onderhoud/bouwkundige staat faciliteit echter slecht.

Vraag 4 **Hygiëne en reinheid:**
 Antwoord **Voldoet**

Vraag 5 **Groeps- of individuele huisvesting:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**

Vraag 6 **Diersoort specifieke huisvesting:**
 Antwoord **Voldoet**

Vraag 7 **Draadkooien of Draadroosterbodems:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**

Vraag 8 **Verzorging der dieren:**
 Antwoord **Geringe afwijking**
 Toelichting stereotiep gedrag op fokafdeling: enkele kamers herkenbaar aanbod van additionele materialen (knaaghoutje bij grazers) bij draaiers soms geen additionele verrijkmateriaal. Art 14 meldde op di 25-3-2014 16:30 corrigerende maatregelen gestart: Inmiddels zijn wij op G5 begonnen met een pilot om te kijken of een vroege herkenning van draaiers en het meteen verstrekken van extra kooiverrijking in de vorm van een huisje preventief werkt.

Vraag 9 **Kooiverrijking en nestmateriaal:**
 Antwoord **Geringe afwijking**
 Toelichting enkele kamers herkenbaar aanbod van additionele materialen (knaaghoutje bij grazers) bij draaiers soms geen additionele verrijkmateriaal. Bij enkele bak vechtende mannelijke dieren bijna in het geheel geen verrijkmateriaal meer aanwezig is. Art 14 meldde op di 25-3-2014 16:30 corrigerende maatregelen gestart.

Vraag 10 **Dag- of logboek:**
 Antwoord **Voldoet**
 Toelichting w.b. standaard kamerlogboek

INSPECTIELIJST (vervolg)

- Vraag 11 **Toegestane ingrepen ter identificatie:**
 Antwoord **Voldoet**
 Toelichting deels teenknip op 5-7 dagen leeftijd. Oudere dieren ook knip.
- Vraag 12 **Kooilabeling:**
 Antwoord **Voldoet**
- Vraag 13 **Drinkwater (systemen):**
 Antwoord **Voldoet**
- Vraag 14 **Opslag voeders en materialen:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 15 **Temperatuur dierverblijven:**
 Antwoord **Geringe afwijking**
 Toelichting minimum 19 C voldoet wel aan NL regeling, betreft open bakken; maar gezien 2007/526/EU is actuele temp soms lager dan gestelde minimum 20 C.
- Vraag 16 **Relatieve vochtigheid dierverblijven:**
 Antwoord **Voldoet**
- Vraag 17 **Lichtintensiteit dierverblijven:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 18 **Ventilatie dierverblijven:**
 Antwoord **Voldoet**
- Vraag 19 **Sterke geluidsprikkels dierverblijven:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 20 **Alarmsystemen dierverblijven:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 21 **Transport proefdieren:**
 Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 22 **Euthanasie proefdieren:**
 Antwoord **Geringe afwijking**
 Toelichting Deel van de dieren op fokafdeling met stereotiepe gedragingen blijft in fok/ voorraad zonder passende maatregelen. Wel plausibel: Ander deel van de dieren op fokafdeling met stereotiepe gedragingen wordt afgevoerd en niet gebruikt in microbiel opschoningsprogramma. Art 14 meldde 25-3-2014 16:30 "Inmiddels zijn wij op G5 begonnen met een pilot om te kijken of een vroege herkenning van draaiers en het meteen verstrekken van extra kooiverrijking in de vorm van een huisje preventief werkt."
- Vraag 23 **Algemene indruk:**
 Antwoord **Voldoet**
- Vraag 24 **Zijn er nog andere bevindingen?**
 Antwoord **Ja**
 Toelichting Nader toezicht door art 14 op:
 WP4365: muis van ongeveer 2 jaar oud zit in experiment met dieren die naar verwachting op 3-6 maanden leeftijd tumoren zouden (kunnen) krijgen. Art 14 meldde op 25-3-2014 16:30: "Deze muis is door de onderzoeker afgevoerd."
 WP 4852: dieren geboren op 13-10-14 zitten veel langer in voorraad/ proef met spontane tumor ontwikkeling verwacht op jonge leeftijd. Vooraf ingeschat ongerief "ernstig" wordt zeker niet bereikt.
 Welzijnsevaluatie: Reeds gebruikt 104 dieren in WP waarvan in de welzijnsevaluatie 66 dieren gering ongerief zou hebben maar lymfoma's verwacht. Dat is door de inspectie beschouwd als onverwacht en mogelijk incorrect, hetgeen echter NIET het geval lijkt: Art 14 meldde 25-3-2014 16:30:25-3-2014 16:30: "complexe fok, 281 dieren toegekend door de DEC..uiteindelijk 4 groepen van 6 experimentele muizen te fokken. De experimentele muizen worden uiterlijk op 12 weken geofferd. De dieren met gering ongerief zijn dus in hoofdzaak fokdieren horend bij dit experimenteel WP"
 Andere lijst: Handeling G2 MCC

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 30100 NEDERLANDS KANKER INSTITUUT AVL
 Straatnaam PLESMANLAAN
 Huisnummer 121
 Postcode 1066 CX
 Woonplaats AMSTERDAM
 Contactpersoon [REDACTED]
 Functie contactpersoon [REDACTED]
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 17-03-2014
 Nummer controleur [REDACTED]
 Begintijd 13:30
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1403 Handelingen werklocatie
 Geldig vanaf 01-01-2014

Handelingen op werklocatie

Vraag 1 **Inspectiebezoek aangekondigd?**
 Antwoord **Nee**
 Toelichting G2 MCC met art 14

Vraag 2 **Is er een werkprotocol of voldoende gedetailleerd ozp aanwezig?**
 Antwoord **Voldoet**
 Toelichting de onderzoeker zelf een map samengesteld met diernummers en behandelprogramma. Onderzoeker wist wel correcte nr. van OZP. Daarop heeft art 14 WP terugkijken zoeken in PROMASS. WP heeft in Promass wel herkenbare link naar OZP 12066-B5.

Vraag 3 **Welke diersoort betreft het?**
 Antwoord 1

Vraag 4 **Bevoegdheid behandelaar (art. 9 en 12)?**
 Antwoord **Niet geconstateerd**

Vraag 5 **Wat voor handelingen?**
 Antwoord **Terminaal experiment**
 Toelichting Scan onder 1.5% isoluraanaesthesie gevolgd door CO2 euthanasie en hartpunctie voor verzamelen bloed. Niet gezien: voorafgaand aan SCAN. staartvenepunctie en bij SCAN toediening 99mTc.

Vraag 6 **Bekwaamheid in handelingen?**
 Antwoord **Voldoet**

Vraag 7 **Hygiëne behandelruimte?**
 Antwoord **Voldoet**

Vraag 8 **Aseptiek handelingen dieren?**
 Antwoord **NVT**

Vraag 9 **Voldoet anesthesie?**
 Antwoord **Voldoet**
 Toelichting Isofluraan 1.5% onderhoud.

Vraag 10 **Pijnbestrijding?**
 Antwoord **NVT**
 Toelichting Voor betreffende handeling.

Vraag 11 **Is het ongerief goed ingeschat?**
 Antwoord **Voldoet**
 Toelichting Code 4 lijkt juist.

INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 12 **Zorgvuldigheid euthanasie?**

Antwoord **Voldoet**

Toelichting isofluraan-anaesthesie euthanasie met CO2 en hartpunctie bij dood dier.

Vraag 13 **Worden de handelingen aangetekend?**

Antwoord **Voldoet**

Vraag 14 **Wordt de Code of practice welzijnsbewaking nageleefd?**

Antwoord **Voldoet**

Toelichting muv nummering WP.

Vraag 15 **Andere code of practice van toepassing?**

Antwoord **Kankeronderzoek**

Vraag 16 **Wordt bovenstaande code juist toegepast?**

Antwoord **Voldoet**

Vraag 17 **Algemene indruk?**

Antwoord **Goed**

Vraag 18 **Zijn er nog andere bevindingen?**

Antwoord **Ja**

Toelichting 30 minuten SCAN onder anaesthesie zonder rectaal probe wel met warmhoudlamp. Geadviseerd ikv standaardisatie en mogelijke invloed BT op biodistributie de BT wel te meten. Apparatuur is volgens art 14 beschikbaar. Niet gebruiken van rectaal probe heeft in dit terminale experiment geen invloed op welzijn van de dieren.

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 30100 NEDERLANDS KANKER INSTITUUT AVL
 Straatnaam PLESMANLAAN
 Huisnummer 121
 Postcode 1066 CX
 Woonplaats AMSTERDAM
 Contactpersoon [REDACTED]
 Functie contactpersoon [REDACTED]
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 15-08-2014
 Nummer controleur 26060
 Begintijd 10:15
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1403 Handelingen werklocatie
 Geldig vanaf 01-01-2014

Handelingen op werklocatie

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Nee
Toelichting Betreft handeling DMII ruimte op G1.

Vraag 2 Is er een werkprotocol of voldoende gedetailleerd ozp aanwezig?
Antwoord Niet geconstateerd
Toelichting OZP 10039, WP 4266, # 1280787 e.v.

Vraag 3 Welke diersoort betreft het?
Antwoord 1

Vraag 4 Bevoegdheid behandelaar (art. 9 en 12)?
Antwoord Voldoet
Toelichting [REDACTED]

Vraag 5 Wat voor handelingen?
Antwoord Injectie
Toelichting injectieanaesthesie en intrathoracale injectie

Vraag 6 Bekwaamheid in handelingen?
Antwoord Geringe afwijking
Toelichting Plaats i.p. injectie te rostraal. Oppervalkte huidinfectie te groot ivm afkoeling door alcohol. Geen gebruik van oogdruppels.

Vraag 7 Hygiëne behandelruimte?
Antwoord Voldoet
Toelichting LAF-kast.

Vraag 8 Aseptiek handelingen dieren?
Antwoord Voldoet

Vraag 9 Voldoet anesthesie?
Antwoord Voldoet
Toelichting Maar voor kortdurende ingreep lang onder anaesthesie/ sedatie; eventueel andere mogelijkheden anaesthesie (gasanaesthesie of antidoteerbare injectieanaesthesie) te bezien iom art 14.

Vraag 10 Pijnbestrijding?
Antwoord NVT

Vraag 11 Is het ongerief goed ingeschat?
Antwoord Voldoet

INSPECTIELIJST (vervolg)

- Vraag 12 **Zorgvuldigheid euthanasie?**
Antwoord **NVT**
- Vraag 13 **Worden de handelingen aangetekend?**
Antwoord **Voldoet**
- Vraag 14 **Wordt de Code of practice welzijnsbewaking nageleefd?**
Antwoord **Geringe afwijking**
Toelichting **Op kooilabel aangegeven wanneer behandeld. OZP en WP weliswaar Overeenkomst w.b. HEP's maar onvoldoende expliciet en helder.**
- Vraag 15 **Andere code of practice van toepassing?**
Antwoord **Kankeronderzoek**
- Vraag 16 **Wordt bovenstaande code juist toegepast?**
Antwoord **Voldoet**
Toelichting **w.b. BW loss > 20%.**
- Vraag 17 **Algemene indruk?**
Antwoord **Matig**
Toelichting **Diverse verbeterpunten in uitvoering nodig. Gezien bevindingen inspectielijst huisvesting proefdieren voldoende redenen voor brief van bevindingen aan art 14: nader toezicht art 14 en herinspectie.**
- Vraag 18 **Zijn er nog andere bevindingen?**
Antwoord **Ja**
Toelichting **Huisvestingsaspecten: zie andere lijst. Pijnbestrijding in DMII: Medigel cupjes als carprofentoediening bij dieren die intracraniaal virus met Cre hebben gekregen. Werkzame dosis volgens fabrikant voldoende voor 5 mg/kg/ 24 uur: dat is voor sommige muizenlijnen onder de GV SOLAS norm van 5 mg/kg/ 12 uur voor de muis.**

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 30100 NEDERLANDS KANKER INSTITUUT AVL
 Straatnaam PLESMANLAAN
 Huisnummer 121
 Postcode 1066 CX
 Woonplaats AMSTERDAM
 Contactpersoon [REDACTED]
 Functie contactpersoon [REDACTED]
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 15-08-2014
 Nummer controleur [REDACTED]
 Begintijd 10:15
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1405 Inspectie regeling
 huisvesting
 Geldig vanaf 01-01-2014

Rgl. huisv. dnb / verz dpr

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
 Antwoord **Nee**
 Toelichting Telefonisch gemeld bij art 14 en secretariaat proefdierfaciliteit; geen art 14 aanwezig. Door ambtelijk secretaris DEC naar G1 begeleid. Aldoor door [REDACTED] opgevangen.

Vraag 2 Buitenverblijven:
 Antwoord **NVT**

Vraag 3 Stal of dierverblijven:
 Antwoord **Voldoet**
 Toelichting IVC Blue line en Innovive, daarnaast isolatoren.

Vraag 4 Hygiëne en reinheid:
 Antwoord **Voldoet**
 Toelichting Reiniging/desinfectie waarbij dieren niet aangeraakt worden met Virkon S. N.B. pincet voor overzetten wel gereinigd met Virkon S.

Vraag 5 Groeps- of individuele huisvesting:
 Antwoord **Geringe afwijking**
 Toelichting incidenteel vrouwelijk dier alleen zonder herkenbare reden /datum. Daarnaast zeer veel mannelijke dieren alleen en ook enkele mannelijke dieren in gezelschap met forse wonden op onderrug (ingedroogd lijken niet vers).

Vraag 6 Diersoort specifieke huisvesting:
 Antwoord **Voldoet**
 Toelichting IVC en isolator; max 5 dieren per IVC bak.

Vraag 7 Draadkooien of Draadroosterbodems:
 Antwoord **Niet geconstateerd**

Vraag 8 Verzorging der dieren:
 Antwoord **Geringe afwijking**
 Toelichting Geringe-matige afwijking: tijdens controle vooraf aan weekend enkel dood dier in IVC overzien. Daarnaast is in DMII een enkel dier dat niet reageert op prikkels- zoals overlopen worden door kooigenoten-, overzien door art 12. Wel goede correctie na opmerking inspecteur. Nestmateriaal wordt niet standaard meegegeven bij verschoning.

Vraag 9 Kooiverrijking en nestmateriaal:
 Antwoord **Geringe afwijking**
 Toelichting onvoldoende aandacht voor extra kooiverrijking bij individueel gehuisveste dieren en bij stereotiepe gedragingen.

Vraag 10 Dag- of logboek:
 Antwoord **Geringe afwijking**
 Toelichting individueel gehuisvest vrouwelijke dieren zonder inzichtelijke reden. Voldoet w.b. ruimte logboek. Promass nader te bezien.

INSPECTIELIJST (vervolg)

- Vraag 11 **Toegestane ingrepen ter identificatie:**
Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 12 **Kooilabeling:**
Antwoord **Geringe afwijking**
Toelichting incidenteel vrouwelijk dier alleen zonder herkenbare reden /duur ; incidenteel 3 dieren in bak na spenen terwijl er maar een koilabel is voor één dier: daarom worden dieren geëuthanaseerd vooraf aan de proef.
- Vraag 13 **Drinkwater (systemen):**
Antwoord **Voldoet**
Toelichting Volgens opgave zeer goede ervaringen met type drinkwaterflessen van Innovive: zelden tot nooit lekkage.
- Vraag 14 **Opslag voeders en materialen:**
Antwoord **Geringe afwijking**
Toelichting voer in isolator te gebruiken tot juni 2014. Voldoet w.b. verpakking / droog bewaren.
- Vraag 15 **Temperatuur dierverblijven:**
Antwoord **Voldoet**
Toelichting soms te hoog en relatief sterke wisselingen. volgens opgave art 14 dienen de waarde van de meters niet als leidend te worden beschouwd, Leidend is systeem via "dongel". Volgens opgave art 14 zijn de waarden wel binnen de wettelijke range.
- Vraag 16 **Relatieve vochtigheid dierverblijven:**
Antwoord **Voldoet**
Toelichting wel verschillen tussen meting Dongel™ en lokale standaard T/RV meter in isolator aanvoer/ afvoer.
- Vraag 17 **Lichtintensiteit dierverblijven:**
Antwoord **Niet geconstateerd**
Toelichting wel aan/uit meter aanwezig op de afdeling.
- Vraag 18 **Ventilatie dierverblijven:**
Antwoord **Voldoet**
Toelichting op basis van incidentele te hoge T op lokale meter zou dit een geringe afwijking zijn; betere monitoring door systeem via "dongel": valt dan wel binnen wettelijke range volgens opgave art 14.
- Vraag 19 **Sterke geluidsprikkels dierverblijven:**
Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 20 **Alarmsystemen dierverblijven:**
Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 21 **Transport proefdieren:**
Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 22 **Euthanasie proefdieren:**
Antwoord **Geringe afwijking**
Toelichting enkel dood dier aanwezig na controle (wel al ingedroogd kadaver); enkel zeer sterk verminderd actief dier overzien bij controle.
- Vraag 23 **Algemene indruk:**
Antwoord **Matig**
Toelichting Redenen voor brief van bevindingen en nader toezicht art 14.
- Vraag 24 **Zijn er nog andere bevindingen?**
Antwoord **Ja**
Toelichting meting tumorgrootte door art 9 ██████████ resultaat in labjournaal, intacte huid, dieren in goede conditie, voor onervaren persoon voldoende bekwaam in handeling.

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 30100 NEDERLANDS KANKER INSTITUUT AVL
 Straatnaam PLESMANLAAN
 Huisnummer 121
 Postcode 1066 CX
 Woonplaats AMSTERDAM
 Contactpersoon [REDACTED]
 Functie contactpersoon [REDACTED]
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 19-08-2014
 Nummer controleur [REDACTED]
 Begintijd 13:15
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1404 Inspectie deskundige
 Geldig vanaf 01-01-2014

Dierproeven

Vraag 1 Is er sprake van een actie?
 Antwoord Ja
 Toelichting Op 15-8-2014 locatie G1, DMII.

Vraag 2 Welke deskundigheid wordt geclaimd?
 Antwoord Artikel 9
 Toelichting [REDACTED]

Vraag 3 Voldoet de persoon aan die deskundigheid?
 Antwoord Onvoldoende
 Toelichting Betrokkene heeft bijzonder traject doorlopen: HBO Hanzenhogeschool Groningen, daarna AIO. Tijdens AIO fase was ontheffing nodig indien ze van Wod bevoegdheid ex art 12 of art 9 gebruik heeft gemaakt. Betrokkene is wel in bezit van een certificaat van aangewezen cursus proefdierkunde (volgens opgave art 14 ondersteund door nascholing biologische basisvakken) en inmiddels is zij gepromoveerd.

Vraag 4 Is de persoon bekwaam?
 Antwoord Onvoldoende
 Toelichting Enkele tekortkomingen in injectietechniek en peri-/intraoperatieve zorg.

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 30100 NEDERLANDS KANKER INSTITUUT AVL
 Straatnaam PLESMANLAAN
 Huisnummer 121
 Postcode 1066 CX
 Woonplaats AMSTERDAM
 Contactpersoon [REDACTED]
 Functie contactpersoon [REDACTED]
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 19-08-2014
 Nummer controleur [REDACTED]
 Begintijd 13:15
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1405 Inspectie regeling
 huisvesting
 Geldig vanaf 01-01-2014

Rgl. huisv. dnb / verz dpr

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
 Antwoord **Nee**
 Toelichting Aangekondigd voor bespreking bezoek 15-8 en nadere inzage documentatie; vervolgens naar afdeling Xenopus huisvesting gegaan, hetgeen niet aangekondigd was.

Vraag 2 Buitenverblijven:
 Antwoord **NVT**

Vraag 3 Stal of dierverblijven:
 Antwoord **Voldoet**

Vraag 4 Hygiëne en reinheid:
 Antwoord **Voldoet**

Vraag 5 Groeps- of individuele huisvesting:
 Antwoord **Voldoet**

Vraag 6 Diersoort specifieke huisvesting:
 Antwoord **Niet geconstateerd**
 Toelichting Wel geconstateerd : Waterdiepte voldoende > 12,5 cm. Bezettingsgraad /bak sterk wisselend. Nader te beoordelen.

Vraag 7 Draadkooien of Draadroosterbodems:
 Antwoord **NVT**

Vraag 8 Verzorging der dieren:
 Antwoord **Voldoet**
 Toelichting Wat betreft afwezigheid indicaties voor ziekte/ sterfte, ook niet in logboek gezien. dagelijkse controle afgetekend.

Vraag 9 Kooiverrijking en nestmateriaal:
 Antwoord **Voldoet**
 Toelichting Nadere controle structuur en relatie bezettingsgraad.

Vraag 10 Dag- of logboek:
 Antwoord **Voldoet**
 Toelichting in algemene zin w.b. controle dieren en omstandigheden, in het bijzonder algemene parameters waterkwaliteit.

Vraag 11 Toegestane ingrepen ter identificatie:
 Antwoord **Niet geconstateerd**
 Toelichting Volgens opgave ook niet geïdentificeerd als individueel herkenbare dieren.

INSPECTIELIJST (vervolg)

- Vraag 12 **Kooilabeling:**
Antwoord **Voldoet**
Toelichting wat betreft vermelding aantal dieren. Groep dieren herkenbaar w.b. periode van gebruik. Individueel diergebruik: nader te bezien.
- Vraag 13 **Drinkwater (systemen):**
Antwoord **Voldoet**
Toelichting Drip-through water systeem.
- Vraag 14 **Opslag voeders en materialen:**
Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 15 **Temperatuur dierverblijven:**
Antwoord **Voldoet**
Toelichting W.b. actuele waarde en de temperatuur wordt minimaal eenmaal per dag nauwkeurig gecontroleerd.
- Vraag 16 **Relatieve vochtigheid dierverblijven:**
Antwoord **NVT**
Toelichting Aquatisch systeem.
- Vraag 17 **Lichtintensiteit dierverblijven:**
Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 18 **Ventilatie dierverblijven:**
Antwoord **Voldoet**
Toelichting doorstroming en verversing 2x /week icm waterkwaliteitsparameters voldoende in algemene zin.
- Vraag 19 **Sterke geluidsprikkels dierverblijven:**
Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 20 **Alarmsystemen dierverblijven:**
Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 21 **Transport proefdieren:**
Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 22 **Euthanasie proefdieren:**
Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 23 **Algemene indruk:**
Antwoord **Voldoet**
Toelichting Wel nader bezoek wenselijk ivm gebruik proefdieren en faciliteit.
- Vraag 24 **Zijn er nog andere bevindingen?**
Antwoord **Ja**
Toelichting Enkele aanvullingen verwerkt in de inspecties van 15-8-2014.

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 30100 NEDERLANDS KANKER INSTITUUT AVL
 Straatnaam PLESMANLAAN
 Huisnummer 121
 Postcode 1066 CX
 Woonplaats AMSTERDAM
 Contactpersoon ██████████
 Functie contactpersoon ██████████
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 09-12-2014
 Nummer controleur ██████████
 Begintijd 13:30
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1403 Handelingen werklocatie
 Geldig vanaf 01-01-2014

Handelingen op werklocatie

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
 Antwoord Nee

Vraag 2 Is er een werkprotocol of voldoende gedetailleerd ozp aanwezig?
 Antwoord Voldoet
 Toelichting WP 5349 (/ OZP 13.11.B2) digitaal beschikbaar.

Vraag 3 Welke diersoort betreft het?
 Antwoord 1

Vraag 4 Bevoegdheid behandelaar (art. 9 en 12)?
 Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 5 Wat voor handelingen?
 Antwoord Anders, nl.
 Toelichting Euthanasie

Vraag 6 Bekwaamheid in handelingen?
 Antwoord Voldoet

Vraag 7 Hygiëne behandelruimte?
 Antwoord Voldoet

Vraag 8 Aseptiek handelingen dieren?
 Antwoord NVT

Vraag 9 Voldoet anesthesie?
 Antwoord NVT

Vraag 10 Pijnbestrijding?
 Antwoord NVT

Vraag 11 Is het ongerief goed ingeschat?
 Antwoord Voldoet
 Toelichting code 4

INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 12 Zorgvuldigheid euthanasie?
Antwoord Voldoet

Vraag 13 Worden de handelingen aangetekend?
Antwoord Voldoet

Vraag 14 Wordt de Code of practice welzijnsbewaking nageleefd?
Antwoord Voldoet

Vraag 15 Andere code of practice van toepassing?
Antwoord Kankeronderzoek

Vraag 16 Wordt bovenstaande code juist toegepast?
Antwoord Voldoet

Vraag 17 Algemene indruk?
Antwoord Goed
Toelichting Bedreven uitvoerende onderzoekster.

Vraag 18 Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord Ja
Toelichting gevraagd nader toezicht op onverwachte verschijnselen in FVB/BI6 kruising: keuze genotype en evt HEP te formuleren.

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 30100 NEDERLANDS KANKER INSTITUUT AVL
 Straatnaam PLESMANLAAN
 Huisnummer 121
 Postcode 1066 CX
 Woonplaats AMSTERDAM
 Contactpersoon ██████████
 Functie contactpersoon ██████████
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 09-12-2014
 Nummer controleur ██████████
 Begintijd 13:30
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1405 Inspectie regeling
 huisvesting
 Geldig vanaf 01-01-2014

Rgl. huisv. dvb / verz dpr

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
 Antwoord Nee
 Toelichting G4 bezocht met art 14 F.M.

Vraag 2 Buitenverblijven:
 Antwoord NVT

Vraag 3 Stal of dierverblijven:
 Antwoord Voldoet

Vraag 4 Hygiëne en reinheid:
 Antwoord Voldoet

Vraag 5 Groeps- of individuele huisvesting:
 Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 6 Diersoort specifieke huisvesting:
 Antwoord Voldoet

Vraag 7 Draadkooien of Draadroosterbodams:
 Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 8 Verzorging der dieren:
 Antwoord Voldoet

Vraag 9 Kooiverrijking en nestmateriaal:
 Antwoord Geringe afwijking
 Toelichting bij draaiers veelal macrolonhuisje, incidenteel niet.

Vraag 10 Dag- of logboek:
 Antwoord Geringe afwijking
 Toelichting Sommige ongerief gerelateerde zaken zoals vermeld op kooilabels worden niet in Promass vermeld.

Vraag 11 Toegestane ingrepen ter identificatie:
 Antwoord Niet geconstateerd

INSPECTIELIJST (vervolg)

- Vraag 12 **Kocilabeling:**
Antwoord **Voldoet**
Toelichting **muv WP5150; nadere info gevraagd.**
- Vraag 13 **Drinkwater (systemen):**
Antwoord **Voldoet**
- Vraag 14 **Opslag voeders en materialen:**
Antwoord **Niet geconstateerd**
Toelichting **zakken zonder label op afdeling: worden bij insluizen verwijderd. Volgens opgave werkvoorraad voor < week.**
- Vraag 15 **Temperatuur dierverblijven:**
Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 16 **Relatieve vochtigheid dierverblijven:**
Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 17 **Lichtintensiteit dierverblijven:**
Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 18 **Ventilatie dierverblijven:**
Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 19 **Sterke geluidsprikkels dierverblijven:**
Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 20 **Alarmsystemen dierverblijven:**
Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 21 **Transport proefdieren:**
Antwoord **Niet geconstateerd**
- Vraag 22 **Euthanasie proefdieren:**
Antwoord **Voldoet**
- Vraag 23 **Algemene indruk:**
Antwoord **Voldoet**
Toelichting **Wel aandachtspunten en gewenste verbeteringen doorvoeren voor verhuizing naar nieuwbouw.**
- Vraag 24 **Zijn er nog andere bevindingen?**
Antwoord **Ja**
Toelichting **NSET niet herkenbaar in WP/ OZP zoals vermeld op kooilabel: mogelijk wel belangrijke verfijning en vermindering.**